

2021年度武定县市场监督管理局“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	计划任务名称		检查对象	抽查比例/户数	任务时间	检查方式	制定依据	实施检查层级	备注
	抽查领域	抽查事项							
1	今年获证食品销售主体	食品销售者	食品销售者	5%	2021年1月—12月	实地检查	1. 《食品安全法》第一百一十条； 2. 《食品生产经营日常监督检查管理办法》	县级	
2	网络食品销售监督检查	网络食品交易第三方平台、入网食品销售者	食品销售企业	5%	2021年1月—12月	实地检查			
3	婴幼儿配方食品销售监督检查	婴幼儿配方食品销售者	特殊食品销售企业	10%	2021年1月—12月	实地检查	1. 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条； 2. 《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条、第四十八条、第五十条； 3. 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第九条	县级	

4	生产、销售食品的场所	食品安全监督抽检	市场在售食品	5%	2021年1—12月	现场检查、抽样检测	《食品安全法》第八十七条 《食品安全抽样检验管理办法》	县级	
5	保健食品销售监督检查	保健食品销售者	特殊食品销售企业	5%	2021年1月—12月	实地检查	1. 《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条； 2. 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第九条	县级	
6	行业协会商会	行业协会商会收费行为	经各级民政部门登记的行业协会商会	5%	2021年7月—10月	现场检查	1. 《价格法》； 2. 《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）	县级	
7	食品餐饮环节	日常监督管理的事项：食品经营许可的情况、食品安全管理机构 and 人员管理、加工过程控制情况、餐饮原料控制（含食品添加剂）、供餐、用餐与配送情况、餐饮具清洗消毒和场所设施清洁维护	行政辖区内获证单位	获证单位的1%	2021年1—12月	现场核查	1. 《食品安全法》； 2. 《食品安全法实施条例》； 3. 《餐饮服务食品安全日常监督检查规范》	县级	

8	学校食堂	日常监督管理的事项：食品经营许可的情况、食品安全管理机构 和人员管理、加工过程控制情况、 餐饮原料控制（含食品添加剂）、 送餐、用餐与配送情况、 餐饮具清洗消毒和场所设施清洁 维护	行政辖区内 获证单位	获证单位的 3%	2021年 1—12月	现场核查	1. 《食品安全法》； 2. 《食品安全法实施条例》； 3. 《餐饮服务食品安全操作规范 》； 4. 《学 校食品安全与营养健康管理规定》 。	县级	
9	食品生产企 业	食品生产企业监督检查	行政辖区内 获证单位	一般风险食 品生产企业 5%	2021年1月 —12月	实地检查	1. 《食品安全法》第一百一十条； 2. 《食品生产经营日常监督检查管 理办法》	县级	
10	化妆品监督 管理条例	检查重点： 经营许可情况，经 营场所，环境条件，质量安全管 理制度，索证索票制度，购进验 收记录，经营化妆品检验合格证 明，人员健康体检情况等。	武定县化妆 品经 营企业	所有经营企 业的5%	2021年4— 10月	现场检查	化妆品监督管理条例	县级	

11	药品零售经营	重点检查：（一）企业名称、经营地址、仓库地址、企业法定代表人（企业负责人）、质量负责人、经营方式、经营范围、分支机构等重要事项的执行和变动情况；（二）企业经营设施设备及仓储条件变动情况；三）企业实施《药品经营质量管理规范》情况；（四）发证机关需要审查的其它有关事项。	武定县药品零售经营企业	所有经营企业的10%	2021年4月—9月	现场检查	《药品管理法》、《药品管理法实施条例》（国务院令第360号）、《药品经营许可证管理办法》（局令第6号）	县级	
----	--------	---	-------------	------------	------------	------	---	----	--

12	医疗器械使用	<p>重点检查：人员及组织机构、设施与设备、制度与管理等。</p> <p>经营体外诊断试剂还需检查：1. 质量管理人员应在职在岗，不得兼职。2. 质量管理文件，内部评审规定，质量否决规定，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理，诊断试剂有效期的管理，不合格诊断试剂的管理，退货诊断试剂的管理，设施设备的管理，人员培训的管理，人员健康状况的管理，计算机信息化管理等质量管理体系。3. 经营面积不得少于100平方米。4. 仓库面积不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源。住宅用房不得用作仓库。5. 储存诊断试剂的冷库，不得小于20立方米，配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路，备用制冷机组。6. 计算机管理信息系统，能满足诊断试剂经营管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地食品药品监督管理部门监管的条件。</p>	武定县医疗器械使用企业	不少于7家	2021年7-10月	实地核查	《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监管总局第8号令）	县级	
----	--------	---	-------------	-------	------------	------	---	----	--

13	医疗器械经营	<p>重点检查：人员及组织机构、设施与设备、制度与管理等。</p> <p>经营体外诊断试剂还需检查：1. 质量管理人员应在职在岗，不得兼职。2. 质量管理文件，内部评审规定，质量否决规定，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理，诊断试剂有效期的管理，不合格诊断试剂的管理，退货诊断试剂的管理，设施设备的管理，人员培训的管理，人员健康状况的管理，计算机信息化管理等质量管理体系。3. 经营面积不得少于100平方米。4. 仓库面积不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源。住宅用房不得用作仓库。5. 储存诊断试剂的冷库，不得小于20立方米，配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路，备用制冷机组。6. 计算机管理信息系统，能满足诊断试剂经营管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地食品药品监督管理部门监管的条件。</p>	武定县医疗器械经营企业	不少于10家	2021年7-10月	实地核查	《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监管总局第8号令）	县级	
----	--------	---	-------------	--------	------------	------	---	----	--